

STRISCIONE	DESCRIZIONE
	GRUPPO: ULTRAS 72 MISURA: Bandiera a sfondo blu mt 4,40 x 3,20 SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: ULTRAS 72 MISURA: bandiera a sfondo bianco, scritta Carattere Partenopea 4,40 x 3,20 SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: ULTRAS 72 MISURA: bandiera con immagine Pasquale d'Angelo m. 4,30 x m. 3,60 SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: ULTRAS 72
MISURA: bandiera m. 3,90 x m. 3,60
SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva B
Superiore
MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: ULTRAS 72
MISURA: tamburo e 2 megafoni
SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva B
Superiore
MATERIALE:



GRUPPO: ULTRAS 72
MISURA: Striscione 3,77 mt x 0.87 mt
SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva B
Superiore
MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: ULTRAS 72
MISURA: Striscione 18 mt. x 2 mt.
SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva B superiore
MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Fedayn
MISURA: Striscione 11 mt x 1,5mt mt
SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B Superiore
MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Fedayn
MISURA: Stendardo 5mt x 1,2 mt
SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B Superiore
MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Fedayn
MISURA: Stendardo 1,8 mt x 1,8 mt
SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B Superiore
MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Fedayn MISURA: Bandiera 3,5 mt x 3,5 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Fedayn MISURA: Stendardo 3,5 mt x 5 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Fedayn MISURA: n° 5 megafoni SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B Superiore MATERIALE: PVC



GRUPPO: Fedayn
MISURA: Striscione 5 mt x 1,10 mt
SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B Superiore
MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Area Nord
MISURA: bandiera volto Ciro Esposito
SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B
MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Area Nord
MISURA: stendardo sfondo blu
SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B
MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Area Nord

MISURA: standardo sfondo blu

SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Area Nord

MISURA: standardo immagine
Ciro Esposito

SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Area Nord

MISURA: standardo immagine birre e scritta la nostra scorta

SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

			GRUPPO: Area Nord MISURA: megafono SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B MATERIALE: IGNIFUGO
			GRUPPO: Area Nord MISURA: striscione 5 mt x 1,10 SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
			GRUPPO: Area Nord MISURA: bandiera sfondo grigio e blu SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Area Nord

MISURA: standardo

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva B

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: SUD

MISURA: Standardo 1,5 mt. x
1,5 mt.

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva B superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: SUD

MISURA: Bandiera 4,4 mt. x
3,2 mt.

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva B superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: SUD

MISURA: striscione 3,77 mt. x 0,87 mt.

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva B superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: SUD

MISURA: stendardo 1,5 mt. x 1,5 mt.

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva B superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Fedayn

MISURA: striscione 2,5 mt x 0,6 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva B superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Fedayn MISURA: striscione 20 mt x 2 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Secco Vive MISURA: striscione 3,90 mt x 1,10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Secco Vive MISURA: stendardo 2 mt x 2 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Secco Vive MISURA: bandiera 1 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Secco Vive MISURA: bandiera 1 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Secco Vive MISURA: bandiera grande SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Secco Vive MISURA: stendardo 1,5 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Secco Vive MISURA: n° 2 megafoni SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE:
	GRUPPO: Secco Vive MISURA: bandiera SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Secco Vive MISURA: standardo 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Secco Vive MISURA: standardo 1,5 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Secco Vive MISURA: bandiera sfondo blu, immagine partenopea e vesuvio e scritta secco vive 1991 SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva B superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Rione Sanità Curva A MISURA: Megafono SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE:
	GRUPPO: Rione Sanità Curva A MISURA: striscione 5mt x 1mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Rione Sanità Curva A MISURA: bandiera 2 mt x 1,5 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Rione Sanità Curva A MISURA: stendardo piccolo SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Rione Sanità Curva A MISURA: stendardo piccolo SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Rione Sanità Curva A MISURA: stendardo piccolo SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Rione Sanità Curva A

MISURA: standard piccolo

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Rione Sanità Curva A

MISURA: standard piccolo

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Rione Sanità Curva A

MISURA: standard 1,4 mt x
1,80mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Rione Sanità Curva A

MISURA: bandiera 1 mt x 1,5 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Mastiffs Curva A

MISURA: striscione 5mtx1mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Mastiffs Curva A

MISURA: standard 2 mt x 1mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: standardo 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: standardo 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: standardo 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Mastiffs Curva A

MISURA: standard 2 mt x 1 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Mastiffs Curva A

MISURA: standard 2 mt x 1 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Mastiffs Curva A

MISURA: bandiera 1 mt x 1,10 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: bandiera 1 mt x 1,10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: bandiera 4 mt x 2 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: bandiera 4 mt x 2 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Mastiffs Curva A

MISURA: bandiera 4 mt x 2 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Mastiffs Curva A

MISURA: bandiera 4 mt x 2 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Mastiffs Curva A

MISURA: striscione 10 mt x 1
mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco

	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: standardo 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: standardo 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: standardo 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: standardo 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: standardo 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: standardo 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: stendardo 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: bandiera SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: striscione 3 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Mastiffs Curva A MISURA: bandiera SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Nuova Stirpe Curva A MISURA: bandiera SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Nuova Stirpe Curva A MISURA: stendardo piccolo SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Nuova Stirpe Curva A

MISURA: standardo piccolo

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Nuova Stirpe Curva A

MISURA: standardo piccolo

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Nuova Stirpe Curva A

MISURA: bandiera 1 mt x 1.5 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Nuova Stirpe Curva A

MISURA: standardo

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Nuova Stirpe Curva A

MISURA: megafono

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE:



GRUPPO: Spirito Libero Curva A

MISURA: bandiera piccola

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE:



GRUPPO: Spirito Libero Curva A

MISURA: bandiera 4 mt x 3 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Spirito Libero Curva A

MISURA: bandiera 4 mt x 3 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Spirito Libero Curva A

MISURA: megafono

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE:



GRUPPO: Spirito Libero Curva A

MISURA: bandiera 4 mt x 3 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Spirito Libero Curva A

MISURA: bandiera 4 mt x 3 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Spirito Libero Curva A

MISURA: striscione 5 mt x 1
mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Spirito Libero Curva A

MISURA: bandiera 4 mt x 4 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Piazza Mercato
Curva A

MISURA: bandiera 4,20 mt x
1,5 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Piazza Mercato
Curva A

MISURA: megafono


SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco

	GRUPPO: Piazza Mercato Curva A MISURA: striscione 2,5 mt x 1,5 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Piazza Mercato Curva A MISURA: bandiera 2,10 mt x 1,20 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione
	GRUPPO: Nuova Guardia Curva A MISURA: bandiera 2,10 mt x 1,20 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Nuova Guardia Curva A MISURA: bandiera 2,10 mt x 1,20 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Nuova Guardia Curva A MISURA: bandiera 2,10 mt x 1,20 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Nuova Guardia Curva A MISURA: striscione 2,10 mt x 1,20 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: striscione 6 mt x 1,50 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: striscione 6 mt x 1,50 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: striscione 4 mt x 2 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: standardo 1 mtx1mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: bandiera 4 mt x 4 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: standardo 1mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Brigata Carolina
Curva A

MISURA: megafono

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE:



GRUPPO: Brigata Carolina
Curva A

MISURA: bandiera 5 mt x 1
mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Brigata Carolina
Curva A

MISURA: bandiera 5 mt x 1
mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco

	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: bandiera 1,5 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: bandiera 3 mt x 3mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: striscione 4 mt x 1,5 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: striscione 4 mt x 1,5 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: stendardo 1 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Brigata Carolina Curva A MISURA: bandiera 2,50 mt x 2,50 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco



GRUPPO: Barone Curva A

MISURA: bandiera 4 mt x 4 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco



GRUPPO: Barone Curva A

MISURA: striscione 1,20 mt x 0,80 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco



GRUPPO: Barone Curva A

MISURA: megafono-tamburo

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE:

	GRUPPO: Barone Curva A MISURA: striscione 2,5 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Barone Curva A MISURA: striscione 1,20 mt x 0,80 cm SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Barone Curva A MISURA: striscione 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco

	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: striscione 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: striscione 9 mt x 1,5 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: striscione 1,25 mt x 0,45 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco

	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: bandiera 1,25 mt x 0,45 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: standardo SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: bandiera 1,15 mt x 1,15 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco

	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: bandiera 2 mt x 2,90 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: stendardo 1,20 mt x 1,00 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: stendardo 1,00 mt x 1,00 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco

	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: bandiera 2,56 mt x 2.41 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: stendardo 1,20 mt x 1,13 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: stendardo 1,15 mt x 1,45 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco

	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: standard 1,15 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: standard 1,35 mt x 1,45 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Masseria Curva A MISURA: bandiera 2,35 mt x 2,60 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco

	GRUPPO: Sbandati Curva A MISURA: striscione 3 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Sbandati Curva A MISURA: bandiera 2 mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Vecchi Lions Curva A MISURA: striscione 10 mt x 0,90 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco

	GRUPPO: Vecchi Lions Curva A MISURA: striscione 20 mt x 1,50 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Vecchi Lions Curva A MISURA: megafono SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco
	GRUPPO: Vecchi Lions Curva A MISURA: bandiera 2 mt x 2mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Curva A superiore MATERIALE: Dotato di certificazione al fuoco



GRUPPO: Vecchi Lions Curva A

MISURA: standardo 1,20 mt x 1,20 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Vecchi Lions Curva A

MISURA: Standardo 1,20 mt x 1,20 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Vecchi Lions Curva A

MISURA: bandiera 1,20 mt x 1,20 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Vecchi Lions Curva A

MISURA: bandiera 1,20 mt x 1,20 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Vecchi Lions Curva A

MISURA: bandiera 1,20 mt x 1,20 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Vecchi Lions Curva A

MISURA: bandiera 1,20 mt x 1,20 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Mastiff Curva A

MISURA: megafono

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A

MATERIALE:




GRUPPO: Mastiff Curva A

MISURA: bandiera 4 mt x 4 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Mastiff Curva A

MISURA: bandiera 4 mt x 4 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Mastiff Curva A

MISURA: striscione 10 mt x 1 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Curva A

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Napoli Club Campobasso

MISURA: bandiera 3mt x 3 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Ciro Visco

MISURA: striscione 5 mt x 1,10

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Napoli Club Campobasso MISURA: striscione 5 mt x 1,10 SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Bomberex (Egidio Scala-Marco Scala) MISURA: striscione 5 mt x 1,10 SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Bomberex (Andrea Ranavolo) MISURA: Bandiera 3 mt x 3 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Agropoli(Mario Salvatore)

MISURA: Striscione 5mt x 1,10 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Bomberex (Mario Salvatore)

MISURA:Bandiera 3mt x 3 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Bomberex (Mario Scala- Giuseppe Esposito)

MISURA:Striscione 5 mt x 1.10 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Bomberex (Maria Antonietta Eremitaggio-Antonio Russo) MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Bomberex (Rosario Avena- Claudia Morelli-Gennaro Cecere) MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Bomberex (Massimiliano Medoro-Ferdinando De Luca) MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Bomberex (Gennaro Cecere-Roberto Russo)

MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Bomberex (Roberto Russo-Michele Abruzzese)

MISURA: Striscione 4 mt x 1.10 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Bomberex (Mario Salvatore – Mario Scala)

MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Napoli Club Ischia (Domenico Patalano – Ivan De Stefano) MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Club Melito (Giovanni Mauriello) MISURA: Striscione 1.10 mt x 0.80 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Bomberex (Salvatore Beato) MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Bomberex
(Salvatore Di Liddo)

MISURA: Striscione 5 mt x
1.10 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Bomberex (Alfonso
Viscovo)

MISURA: Striscione 5 mt x
1.10 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco



GRUPPO: Bomberex AINC
(Savario Passaretti-Giuseppe
Pernicola- Gaetano Parisi)

MISURA: Striscione 5 mt x
1.10 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di
certificazione di reazione al
fuoco

	GRUPPO: Bomberex (Michele Antonio De Santis- Giuseppe Russo-Salvatore Di Liddo) MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Bomberex unione Azzurra nel Mondo (Emilio De Conte-Michele Abruzzese-Roberto Russo) MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Napoli Unico Amore (Raffaele Perugini) MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Bomberex (Leonardo Longo- Giuseppe Russo) MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Bomberex (Giuseppe Esposito- Gennaro Cecere) MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Bomberex Gennaro Bencivenga- Salvatore Beato) MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Bomberex (Antonio Miriello)

MISURA: Striscione 5 mt x 1.10 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Napoli Unico Amore

MISURA: Bandiera 3 mt x3 mt
SETTORE DI ESPOSIZIONE:

Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco



GRUPPO: Napoli Unico Amore

MISURA: Bandiera 3 mt x3 mt

SETTORE DI ESPOSIZIONE:
Distinti Superiore

MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Napoli Unico Amore MISURA: Bandiera 3 mt x3 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Partenopei Boys 1926 MISURA: Bandiera 4 mt x 5 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore- Sventolata prima e dopo la partita MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Acan- Raffale Servodidio MISURA: Bandiera 3mt x 3 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Club Napoli Caivano MISURA: Striscione 5mt x 1.10 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Club Napoli Carinaro MISURA: Striscione 5mt x 1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Acan Vignati MISURA: Striscione 5mt x 1,1 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco

	GRUPPO: Capri Azzurra Raffaella Fasano MISURA: Stendardo 2.50mt x 1,5 mt SETTORE DI ESPOSIZIONE: Distinti Superiore MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco
	GRUPPO: Giuseppe Cerciello MISURA: Striscione 8,70 mt x 1x10 SETTORE DI ESPOSIZIONE: Tribuna Nisida MATERIALE: Dotato di certificazione di reazione al fuoco